

VACCINARSI CONTRO IL TUMORE

(per le associate nate negli anni dal 1990 al 1996 compresi)

L'ASSILT, perseguendo l'obiettivo primario della tutela della salute e dell'integrità fisica dei propri associati, consente alle proprie iscritte di età compresa tra i 13 ed i 18 anni (ossia nate negli anni dal 1990 al 1996 compresi), di sottoporsi **gratuitamente** alla profilassi con il **vaccino contro il virus HPV**, prevedendo per loro il rimborso completo del costo del prodotto. L'intero ciclo vaccinale si compone di tre somministrazioni da effettuare in 6 mesi. Sarà quindi possibile, al termine della profilassi, ottenere il rimborso completo del vaccino, inviando alla struttura *Welfare* competente sia la prescrizione medica che gli scontrini fiscali di acquisto del farmaco.

Il cancro al collo dell'utero rappresenta la quarta neoplasia per frequenza nella popolazione femminile del mondo occidentale dopo il cancro della mammella, del colon-retto e dell'endometrio.

Oggi è certamente possibile compiere una diagnosi precoce.

Infatti, con un esame estremamente semplice e diffuso nella popolazione italiana, è possibile porre la diagnosi in fase presintomatica senza costringere ad interventi demolitivi.

L'insorgenza del tumore al collo dell'utero è legata - in una alta percentuale dei casi - alla presenza di virus *Papilloma* (HPV - Human Papilloma Virus) (*).

Le lesioni da Papilloma sono comunque frequenti (si ritiene che almeno il 75 % delle donne che hanno o hanno avuto un'attività sessuale presenteranno un'infezione da HPV) e nella maggior parte dei casi - fortunatamente - scompaiono autonomamente; solo una piccola parte delle infezioni, se lasciata a sé, progredisce verso il cancro. In ogni caso, molto tempo prima dell'insorgenza del tumore compaiono lesioni pretumorali.

Il nuovo mezzo che ha radicalmente cambiato, e che cambierà, la prevenzione della malattia è il **vaccino contro il virus HPV**. Infatti, se si riuscirà ad impedire l'insorgenza dell'infezione, il numero di donne che andrà incontro al tumore crollerà in modo significativamente importante.

Peraltro, dalle sperimentazioni in corso è risultato che le donne vaccinate, anche se successivamente infettate dal virus, non vanno incontro degenerazione cellulare.

Il **vaccino contro il virus HPV** agisce specificatamente contro i sottotipi di virus HPV che hanno mostrato un effetto oncogeno, quindi, pur restando il rischio di una infezione con gli altri sottotipi di HPV, viene ad essere abbattuto il rischio di una degenerazione neoplastica.

Per questo motivo il SSN ha previsto di garantire il nuovo vaccino a tutte le ragazze di 12 anni di età.

Il ciclo completo si basa su 3 dosi di vaccino da effettuare in 6 mesi, che - se regolarmente somministrate - garantiscono una copertura pressoché totale dall'infezione.

In considerazione dell'importanza di questo intervento, che però - come anzidetto - il SSN garantisce solo per le ragazze di 12 anni di età, l'ASSILT ha assunto la decisione di promuovere per il 2008 un'iniziativa di prevenzione sanitaria, che prevede a proprio carico l'assunzione del costo totale del **vaccino contro il virus HPV** purché somministrato ad associate di età compresa tra i 13 ed i 18 anni.

Sarà quindi possibile per tali associate, effettuare la vaccinazione e, al termine della profilassi, ricevere il rimborso totale del costo del farmaco, inviando alla struttura *Welfare* competente:

1. la prescrizione del vaccino;
2. gli scontrini fiscali rilasciati dalla farmacia.

Quindi *buone notizie* per quanto riguarda la prevenzione, raccomandando - sempre e comunque - di effettuare periodicamente il *pap test* per verificare altre ed eventuali infezioni o lesioni in una fase precoce, con l'obbiettivo di prevenire patologie che potrebbero influire pesantemente sulla qualità della vita.

() esistono diversi tipi di HPV. Quelli legati a questo tipo di cancro appartengono a sottogruppi definiti ad alto rischio. L'infezione da HPV sembra precedere di molti anni l'insorgenza di una patologia pretumorale. Il virus del Papilloma umano si trasmette per via sessuale e il rapporto tra la presenza del virus e il tumore al collo dell'utero è molto stretto; il tumore, infatti, compare quasi esclusivamente in donne che hanno un'infezione HPV.*

8 marzo **"Festa della Donna"** e quindi anche della sua **Salute**.

Un'occasione in più per festeggiare con serenità.

Partecipa alla **campagna di prevenzione ASSILT** contro l'infezione causata dal virus del Papilloma umano (HPV).

Il costo del vaccino è a totale carico ASSILT.



